

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 213

| DATOS CLIENTE |                                     |            |                       |
|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: | Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: | 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                      | Nº albarán: 260108AG-1               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                    | Fecha recogida: 08/01/2026 10:50     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                         | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                     | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                              | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                       |                                      |
| Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N, Cliente: 16°31'17.7" W |                                      |
| Temperatura (°C): 22.0                                                                |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |               |            |            |                      |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado     | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | 20            | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | (Estimado) 50 | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 213****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N,  
Cliente: 16°31'17.7" W  
Temperatura (°C): 22.0

Nº albarán: 260108AG-1

Fecha recogida: 08/01/2026 10:50

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 214

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                | Nº albarán: 260108AG-2               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                              | Fecha recogida: 08/01/2026 11:05     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                   | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                               | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                        | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                 |                                      |
| Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, Cliente: 16°31'50.0"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 21,7                                                          |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | 10              | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 214****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                   | Nº albarán: 260108AG-2               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                 | Fecha recogida: 08/01/2026 11:05     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                      | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                  | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                           | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico.<br>laboratorio:                 |                                      |
| Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,<br>Cliente: 16°31'50.0"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 21,7                                                             |                                      |

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 215

## DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

## DATOS MUESTRA

|                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                               | Nº albarán: 260108AG-3               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                             | Fecha recogida: 08/01/2026 11:15     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                  | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                              | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                       | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                |                                      |
| Descripción Playa El Cabezó. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 21,7                                                         |                                      |

## DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

## MICROBIOLÓGICO

| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Enterococos intestinales, recuento | 10              | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

## FÍSICO-QUÍMICO

| Parámetros   | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
|--------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| *Espuma      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos    | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color       | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 215****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                  | Nº albarán: 260108AG-3               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                | Fecha recogida: 08/01/2026 11:15     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                     | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                 | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                          | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico.<br>laboratorio:                |                                      |
| Descripción Playa El Cabezó. Coordenadas: 28°02'45.7"N,<br>Cliente: 16°32'00.3"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 21,7                                                            |                                      |

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 216

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                  | N° albarán: 260105AG-4               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                | Fecha recogida: 08/01/2026 11:20     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                     | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                 | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                          | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:   |                                      |
| Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W. |                                      |
| Cliente:                                                          |                                      |
| Temperatura (°C): 21.4                                            |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |               |            |            |                      |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado     | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | <10,00        | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | (Estimado) 35 | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 216****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.  
Cliente:  
Temperatura (°C): 21.4

Nº albarán: 260105AG-4

Fecha recogida: 08/01/2026 11:20

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 217

## DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

## DATOS MUESTRA

|                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                 | Nº albarán: 260108AG-5               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                               | Fecha recogida: 08/01/2026 11:25     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                    | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                         | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico.<br>laboratorio:               |                                      |
| Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N,<br>Cliente: 16°32'18.7"W |                                      |
| Temperatura (°C): 21.7                                                           |                                      |

## DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

## MICROBIOLÓGICO

| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Enterococos intestinales, recuento | 31              | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

## FÍSICO-QUÍMICO

| Parámetros   | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
|--------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| *Espuma      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos    | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color       | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 217**

| DATOS CLIENTE |                                     |            |                       |
|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: | Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: | 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                 | Nº albarán: 260108AG-5               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                               | Fecha recogida: 08/01/2026 11:25     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                    | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                         | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico.<br>laboratorio:               |                                      |
| Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N,<br>Cliente: 16°32'18.7"W |                                      |
| Temperatura (°C): 21.7                                                           |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| Notas                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. |

| Observaciones de la muestra:                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.                                                                                                     |
| *No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. * |
| *Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *                                                                                                                      |

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 218

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                       | Nº albarán: 260108AG-6               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                     | Fecha recogida: 08/01/2026 11:30     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                          | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                      | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                               | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                        |                                      |
| Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N, Cliente: 16°32'32.7"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 21,8                                                                 |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | 42              | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 218****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N,  
Cliente: 16°32'32.7"W.  
Temperatura (°C): 21,8

Nº albarán: 260108AG-6

Fecha recogida: 08/01/2026 11:30

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 219

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                      | Nº albarán: 260108AG-7               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                    | Fecha recogida: 08/01/2026 11:45     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                         | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                     | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                              | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:       |                                      |
| Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W. |                                      |
| Cliente:                                                              |                                      |
| Temperatura (°C): 22.3                                                |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | 42              | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 219****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.  
Cliente:  
Temperatura (°C): 22.3

Nº albarán: 260108AG-7

Fecha recogida: 08/01/2026 11:45

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 220

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                | Nº albarán: 260108AG-8               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                              | Fecha recogida: 08/01/2026 11:55     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                   | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                               | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                        | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                 |                                      |
| Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, Cliente: 16°33'46.9"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 22.4                                                          |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | <10,00          | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 220****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                   | Nº albarán: 260108AG-8               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                 | Fecha recogida: 08/01/2026 11:55     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                      | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                  | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                           | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico.<br>laboratorio:                 |                                      |
| Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N,<br>Cliente: 16°33'46.9"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 22.4                                                             |                                      |

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 221

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                 | Nº albarán: 260108AG-9               |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                               | Fecha recogida: 08/01/2026 12:05     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                    | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                         | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                  |                                      |
| Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N, Cliente: 16°35'43.7"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 22.7                                                           |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | <10,00          | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 221****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,  
Cliente: 16°35'43.7"W.  
Temperatura (°C): 22.7

Nº albarán: 260108AG-9

Fecha recogida: 08/01/2026 12:05

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC

## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 222

| DATOS CLIENTE |                                     |                                  |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre:       | AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA | Población: Granadilla de Abona   |
| Dirección:    | Plaza de González de Mena S/N       | Provincia: 38600 S/C de Tenerife |

| DATOS MUESTRA                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lugar/Punto: Mar                                                                     | Nº albarán: 260108AG-10              |
| Tipo de muestra: AMR Aguas marinas                                                   | Fecha recogida: 08/01/2026 10:40     |
| Tipo de análisis: Autocontrol                                                        | Fecha entrada: 08/01/2026 13:30      |
| Recolector: BLjpb                                                                    | Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46 |
| Método recogida: PNT001*                                                             | Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36 |
| Descripción Muestra líquida en envase de plástico. laboratorio:                      |                                      |
| Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, Cliente: 16°30'40.6"W. |                                      |
| Temperatura (°C): 22.5                                                               |                                      |

| DATOS ANÁLISIS | CLAMR0015-01 / |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

| MICROBIOLÓGICO                     |                 |            |            |                      |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| Parámetros                         | Resultado       | Unidad     | Referencia | Método/Procedimiento |
| Enterococos intestinales, recuento | <10,00          | NMP/100 mL | 185        | NMP - PNT064         |
| <i>Escherichia coli</i> , recuento | Detectado (<30) | ufc/100 mL | 500        | F. Membrana - PNT053 |

| FÍSICO-QUÍMICO |               |        |            |                      |
|----------------|---------------|--------|------------|----------------------|
| Parámetros     | Resultado     | Unidad | Referencia | Método/Procedimiento |
| *Espuma        | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Residuos      | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Detergentes   | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |
| *Color         | No se aprecia | ---    | ---        | Est visual - PNT048  |

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (\*) no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 222****DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

**DATOS MUESTRA**

Lugar/Punto: Mar  
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas  
Tipo de análisis: Autocontrol  
Recolector: BLjpb  
Método recogida: PNT001\*  
Descripción Muestra líquida en envase de plástico.  
laboratorio:  
Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,  
Cliente: 16°30'40.6"W.  
Temperatura (°C): 22.5

Nº albarán: 260108AG-10

Fecha recogida: 08/01/2026 10:40

Fecha entrada: 08/01/2026 13:30

Fecha ini análisis: 08/01/2026 13:46

Fecha fin análisis: 09/01/2026 13:36

**DATOS ANÁLISIS**

CLAMR0015-01 /

**Notas**

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

**Observaciones de la muestra:**

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

\*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. \*

\*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. \*

Fecha de informe: 10/01/2026

Informe validado digitalmente por  
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por  
Jaqueline Lorenzo

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades  
marcados con (\*) no están  
amparados por la  
acreditación de ENAC