

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 584

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:35
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N,	
Cliente: 16°31'17.7" W	
Temperatura (°C): 22,7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<10,00	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	140	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 584

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:35
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N, Cliente: 16°31'17.7" W	
Temperatura (°C): 22,7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *
*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 585

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:45
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,	
Cliente: 16°31'50.0"W.	
Temperatura (°C): 22,5	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	20	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 585**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:45
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, Cliente: 16°31'50.0"W.	
Temperatura (°C): 22,5	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 586

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:55
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabez. Coordenadas: 28°02'45.7"N,	
Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 22,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	99	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 75	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 586

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:55
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabez. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 22,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *
*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 587

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:10
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 22,6	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	110	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 65	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 587**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.
Cliente:
Temperatura (°C): 22,6

Nº albarán: 260115AG-4

Fecha recogida: 15/01/2026 09:10

Fecha entrada: 15/01/2026 12:50

Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22

Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 588

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:15
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N, Cliente: 16°32'18.7"W	
Temperatura (°C): 22,4	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	31	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 588**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N,
Cliente: 16°32'18.7"W
Temperatura (°C): 22,4

Nº albarán: 260115AG-5

Fecha recogida: 15/01/2026 09:15

Fecha entrada: 15/01/2026 12:50

Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22

Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 589

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N,	
Cliente: 16°32'32.7"W.	
Temperatura (°C): 22,7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 589

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N, Cliente: 16°32'32.7"W.	
Temperatura (°C): 22,7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *
*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 590

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-7
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:40
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLusj	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 22,3	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<10,00	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 35	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 590

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-7
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:40
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLusj	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 22,3	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *
*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 591

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, Cliente: 16°33'46.9"W.	
Temperatura (°C): 22,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	<10,00	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 591

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 09:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, Cliente: 16°33'46.9"W.	
Temperatura (°C): 22,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *
*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 592

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descripción Cliente: Aguas de baño.
 Descripción laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,
 Cliente: 16°35'43.7"W.
 Temperatura (°C): 22,9

Nº albarán: 260115AG-9

Fecha recogida: 15/01/2026 10:00

Fecha entrada: 15/01/2026 12:50

Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22

Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	53	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 65	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
 marcados con (*) no están
 amparados por la
 acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 592**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,
Cliente: 16°35'43.7"W.
Temperatura (°C): 22,9

Nº albarán: 260115AG-9

Fecha recogida: 15/01/2026 10:00

Fecha entrada: 15/01/2026 12:50

Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22

Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 593

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260115AG-10
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 15/01/2026 08:10
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 15/01/2026 12:50
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, Cliente: 16°30'40.6"W.	
Temperatura (°C): 22,0	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 593**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,
Cliente: 16°30'40.6"W.
Temperatura (°C): 22,0

Nº albarán: 260115AG-10

Fecha recogida: 15/01/2026 08:10

Fecha entrada: 15/01/2026 12:50

Fecha ini análisis: 15/01/2026 13:22

Fecha fin análisis: 16/01/2026 13:39

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 16/01/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Jaqueline LorenzoInforme validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC