

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2141

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N,
 Cliente: 16°31'17.7" W
Temperatura (°C): 20,7

Nº albarán: 260205AG-1
Fecha recogida: 05/02/2026 12:10
Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Ha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Ha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento	64	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectedo (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de cálculo del cliente. PEX-BIOCONTROL LABTEC

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB-TEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2141**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descrip Cliente: Aguas de baño.
 Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7" N,
 Cliente: 16°31'17.7" W
 Temperatura (°C): 20,7

Nº albarán: 260205AG-1
 Fecha recogida: 05/02/2026 12:10
 Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
 Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
 Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo


Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENAC
ENSAJO
ISO 17025
Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2142

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,
Cliente: 16°31'50.0"W.
Temperatura (°C): 21,2

Nº albarán: 260205AG-2

Fecha recogida: 05/02/2026 12:00

Fecha entrada: 05/02/2026 13:30

Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46

Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento		31 NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectedo (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-OUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BI = BIOCONTROL LABTEC

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB TEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2142**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 12:00
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, Cliente: 16°31'50.0"W.	
Temperatura (°C): 21,2	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo


Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENAC
ENSAJO
ISO 17025
Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2143**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:55
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjp	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	31	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 35	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2143

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Población: Granadilla de Abona
Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:55
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

A graph showing a curve that is tangent to the x-axis at the origin. The curve has a sharp cusp or corner point at the origin, where the slope is undefined. It branches upwards and downwards from the origin.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo

Jacqueline

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BI – BIOCONTROL LARTEC

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2144**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjp	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 21,0	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	87	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)


 ENSAYO
 ISO 17025
 N°1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2144**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descrip Cliente: Aguas de baño.
 Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.
 Cliente:
 Temperatura (°C): 21,0

Nº albarán: 260205AG-4
 Fecha recogida: 05/02/2026 11:50
 Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
 Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
 Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo


Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2145**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:45
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N, Cliente: 16°32'18.7"W	
Temperatura (°C): 20,7	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	42	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 55	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2145**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descrip Cliente: Aguas de baño.
 Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N,
 Cliente: 16°32'18.7"W
 Temperatura (°C): 20,7

Nº albarán: 260205AG-5
 Fecha recogida: 05/02/2026 11:45
 Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
 Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
 Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

 Informe validado digitalmente por
 Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



 Revisión técnica emitida por
 Jaqueline Lorenzo



Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2146

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N,
Cliente: 16°32'32.7"W.
Temperatura (°C): 20,8

Nº albarán: 260205AG-6
Fecha recogida: 05/02/2026 11:40
Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento		10 NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 80	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BI = BIOCONTROL LABTEC

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2146

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Población: Granadilla de Abona
Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N,
Cliente: 16°32'32.7"W.
Temperatura (°C): 20,8

Nº albarán:	260205AG-6
Fecha recogida:	05/02/2026 11:40
Fecha entrada:	05/02/2026 13:30
Fecha ini análisis:	05/02/2026 13:46
Fecha fin análisis:	06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández, Jefe de Laboratorio

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo

A graph showing a curve that has a vertical tangent line at the origin (0,0). The curve is symmetric about the y-axis, approaching the x-axis as |x| increases. It has a sharp cusp or corner at the origin where the slope of the curve goes to infinity.

Jacqueline

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontractado/externo. PEX000: Método de cálculo del cliente. PEX-BIOCONTROL LABTEC.

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB TEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2147

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0W.
Cliente:
Temperatura (°C): 20,9

Nº albarán: 260205AG-7
Fecha recogida: 05/02/2026 11:30
Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento		120 NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectedo (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de cálculo del cliente. PEX-BIOCONTROL LABTEC

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB-TEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2147**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descrip Cliente: Aguas de baño.
 Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0W.
 Cliente:
 Temperatura (°C): 20,9

Nº albarán: 260205AG-7
 Fecha recogida: 05/02/2026 11:30
 Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
 Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
 Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

 Informe validado digitalmente por
 Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



 Revisión técnica emitida por
 Jaqueline Lorenzo



Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2148**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:15
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, Cliente: 16°33'46.9"W.	
Temperatura (°C): 20,6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	42	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	(Estimado) 60	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)


 ENSAYO
ISO 17025
Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2148**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:15
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, Cliente: 16°33'46.9"W.	
Temperatura (°C): 20,6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo


Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2149

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,
Cliente: 16°35'43.7"W.
Temperatura (°C): 20,8

Nº albarán: 260205AG-9

Fecha recogida: 05/02/2026 11:00

Fecha entrada: 05/02/2026 13:30

Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46

Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento		53 NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectedo (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de cálculo del cliente. PEX-BIOCONTROL LABTEC

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB-TEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2149

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Población: Granadilla de Abona
Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260205AG-9
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 05/02/2026 11:00
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N, Cliente: 16°35'43.7"W.	
Temperatura (°C): 20,8	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández, Jefe de Laboratorio

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo

A graph showing a curve that has a vertical tangent line at the origin (0,0). The curve is symmetric about the y-axis, approaching the x-axis as x increases or decreases. The tangent line is vertical at the origin.

Jacqueline

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de cálculo del cliente. PEX-BIOCONTROL LABTEC.

de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB-TEC.

(POC009-E09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2150

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,
 Cliente: 16°30'40.6"W.
Temperatura (°C): 20,7

Nº albarán: 260205AG-10
Fecha recogida: 05/02/2026 12:30
Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
Enterococos intestinales, recuento		75 NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectedo (<30,0)	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

<i>Parámetros</i>	<i>Resultado</i>	<i>Unidad</i>	<i>Referencia</i>	<i>Método/Procedimiento</i>
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BI - BIOCONTROL LABTEC

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LAB TEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 2150**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
 Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
 Tipo de análisis: Autocontrol
 Recolector: BLjpb
 Método recogida: PNT001*
 Descrip Cliente: Aguas de baño.
 Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
 Descripción Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,
 Cliente: 16°30'40.6"W.
 Temperatura (°C): 20,7

Nº albarán: 260205AG-10
 Fecha recogida: 05/02/2026 12:30
 Fecha entrada: 05/02/2026 13:30
 Fecha ini análisis: 05/02/2026 13:46
 Fecha fin análisis: 06/02/2026 14:10

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco de 0,5 litro plástico estándar.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

*Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados. *

Fecha de informe: 06/02/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por
Jaqueline Lorenzo


Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENAC
ENSAJO
ISO 17025
Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC