

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16314

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 09:00
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	<10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Presencia 20	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 16314**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.
Cliente:
Temperatura (°C): 20,9

N° albarán: 260827AG-6

Fecha recogida: 27/08/2026 09:00

Fecha entrada: 27/08/2026 13:40

Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00

Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16314

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-6
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 09:00
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
DescripciónPlaya La Tejita. Coordenadas:	28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.		
Cliente:			
Temperatura (°C):	20,9		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16311

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:35
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.	
Cliente:	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16311**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas
Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Método recogida: PNT001*
Descrip Cliente: Aguas de baño.
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico
Descripción Playa Chica. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.
Cliente:
Temperatura (°C): 20,9

Nº albarán: 260827AG-3

Fecha recogida: 27/08/2026 08:35

Fecha entrada: 27/08/2026 13:40

Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00

Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16311

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-3
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 08:35
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
DescripciónPlaya Chica. Coordenadas:	28°02'45.7"N, 16°32'11.5"W.		
Cliente:			
Temperatura (°C):	20,9		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16312

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:40
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N, Cliente: 16°32'18.7"W.	
Temperatura (°C): 20,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	10,0	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Estimado 50	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16312

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:40
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'39.0"N, Cliente: 16°32'18.7"W.	
Temperatura (°C): 20,8	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16312

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-4
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 08:40
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Playa El Médano. Coordenadas:	28°02'39.0"N,		
Cliente:	16°32'18.7"W.		
Temperatura (°C):	20,8		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16313

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N, Cliente: 16°32'32.7"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	10,0	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Estimado 50	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16313

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'232.9"N, Cliente: 16°32'32.7"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16313

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-5
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 08:50
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
DescripciónPlaya Leocadio Machado. Coordenadas:	28°02'232.9"N,		
Cliente:	16°32'32.7"W.		
Temperatura (°C):	20,9		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16310

DATOS CLIENTE		
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población: Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabez. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	10,0	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16310

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa El Cabez. Coordenadas: 28°02'45.7"N, Cliente: 16°32'00.3"W.	
Temperatura (°C): 20,9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16310

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-2
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 08:30
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Playa El Cabezo. Coordenadas:	28°02'45.7"N,		
Cliente:	16°32'00.3"W.		
Temperatura (°C):	20,9		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 16309

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, Cliente: 16°31'50.0"W.	
Temperatura (°C): 21,0	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	10,0	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 26L / 16309**DATOS CLIENTE**Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**

Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: MAR	Nº albarán: 260827AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 27/08/2026 08:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 27/08/2026 13:40
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 27/08/2026 14:00
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 28/08/2026 12:41
Descrip Cliente: Aguas de baño.	
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico	
Descripción Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, Cliente: 16°31'50.0"W.	
Temperatura (°C): 21,0	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

*No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental. *

Fecha de informe: 28/08/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.Revisión técnica emitida por
Joana Domínguez

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)



Los ensayos y actividades
marcados con (*) no están
amparados por la
acreditación de ENAC

ANEXO del informe de ensayo analítico nº 26L / 16309

Documento informativo independiente del informe de ensayo

DATOS CLIENTE	
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N
Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA			
Lugar/Punto:	MAR	Nº albarán:	260827AG-1
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas	Fecha recogida:	27/08/2026 08:20
Tipo de análisis:	Autocontrol	Fecha entrada:	27/08/2026 13:40
Recolector:	BLjpb	Fecha ini análisis:	27/08/2026 14:00
Método recogida:	PNT001*	Fecha fin análisis:	28/08/2026 12:41
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
DescripciónPlaya La Jaquita. Coordenadas:	28°03'00.1"N,		
Cliente:	16°31'50.0"W.		
Temperatura (°C):	21,0		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.

Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.