BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21790

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS		
Fecha recogida: 13/11/2026 08:00	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-1
Fecha entrada: 13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto: MAR		
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis: Autocontrol		
Recolector: BLabd		
Método recogida: PNT001*		
Descrip Cliente: Aguas de baño.		
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28º03'28.7" N, 16º31'17.7" W		
Temperatura (ºC): 22,3		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	Presencia 20	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Presencia 30	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.





Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21790

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:00	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-1
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28º03'28.7" N, 16º31'17.7" W		
Temperatura (ºC):	22,3		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21791

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS		
Fecha recogida: 13/11/2026 08:10	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-2
Fecha entrada: 13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 15/11/2026 13:30	
Lugar/Punto: MAR		
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis: Autocontrol		
Recolector: BLabd		
Método recogida: PNT001*		
Descrip Cliente: Aguas de baño.		
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28º03'00.1"N, 16º31'50.0"W.		
Temperatura (ºC): 22,4		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	Presencia 20	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Estimado 20	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.





Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21791

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:10	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-2
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 15/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa La Jaquita. Coordenadas: 28º03'00.1"N, 16º31'50.0"W.		
Temperatura (ºC):	22,4		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21792

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:15	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-3
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 16/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa El Cabezo. Coordenadas: 28º02'45.7"N, 16º32'00.3"W.		
Temperatura (ºC):	22,4		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	Presencia 10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.





Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21792

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:15	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-3
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 16/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa El Cabezo. Coordenadas: 28º02'45.7"N, 16º32'00.3"W.		
Temperatura (ºC):	22,4		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21793

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:30	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-4
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa Chica. Coordenadas: 28º02'45.7"N, 16º32'11.5"W.		
Temperatura (ºC):	22,6		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	<10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	260	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.





Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21793

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:30	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-4
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa Chica. Coordenadas: 28º02'45.7"N, 16º32'11.5"W.		
Temperatura (ºC):	22,6		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21794

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS		
Fecha recogida: 13/11/2026 08:35	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-5
Fecha entrada: 13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 15/11/2026 15:00	
Lugar/Punto: MAR		
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis: Autocontrol		
Recolector: BLabd		
Método recogida: PNT001*		
Descrip Cliente: Aguas de baño.		
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28º02'39.0"N, 16º32'18.7"W		
Temperatura (ºC): 22,7		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	Presencia 10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Estimado 20	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

BIOCONTROL LABTEC, S.L. Cigarrillos, 6-D CIF B-38965703 38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21794

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 08:35	Fecha ini análisis: 14/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-5
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 15/11/2026 15:00	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa El Médano. Coordenadas: 28º02'39.0"N, 16º32'18.7"W		
Temperatura (ºC):	22,7		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21795

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 09:45	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-6
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28º02'232.9"N, 16º32'32.7"W.		
Temperatura (ºC):	23,1		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	Presencia 10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.





Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

ENSAYO ISO 17025 Nº1222 / LE2166

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21795

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 09:45	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-6
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 13:30	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28º02'232.9"N, 16º32'32.7"W.		
Temperatura (ºC):	23,1		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 26L / 21796

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS		
Fecha recogida: 13/11/2026 09:50	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-7
Fecha entrada: 13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 15:00	
Lugar/Punto: MAR		
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis: Autocontrol		
Recolector: BLabd		
Método recogida: PNT001*		
Descrip Cliente: Aguas de baño.		
Descrip laborat: Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28º01'50.1"N, 16º33'12.0W.		
Temperatura (ºC): 23,0		

DATOS ANÁLISIS — CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
Enterococos intestinales, recuento	<10	NMP/100 mL	185	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<10	ufc/100 mL	500	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	*Resultado*	*Unidad*	*Referencia*	*Método/Procedimiento*
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.

Fecha de informe: 16/11/2026

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.

(POC009-F09-02)

Los ensayos y actividades marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC

BIOCONTROL LABTEC S.L.U.
B38965703
C/ Cigarrillos, nº 6-D
38107 - Ctra. Gral. del Sur
Teléfono: 922 537 690 922 621 748
calidad@biocontrollabtec.es

ANEXO del informe de ensayo analítico Nº 26L / 21796

DATOS CLIENTE			
Nombre:	**AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRAS			
Fecha recogida:	13/11/2026 09:50	Fecha ini análisis: 13/11/2026 14:00	Nº albarán: 261113AG-7
Fecha entrada:	13/11/2026 10:35	Fecha fin análisis: 14/11/2026 15:00	
Lugar/Punto:	MAR		
Tipo de muestra:	AMR Aguas marinas		
Tipo de análisis:	Autocontrol		
Recolector:	BLabd		
Método recogida:	PNT001*		
Descrip Cliente:	Aguas de baño.		
Descrip laborat:	Muestra líquida en envase de plástico		
Descripción Cliente:	Playa La Tejita. Coordenadas: 28º01'50.1"N, 16º33'12.0W.		
Temperatura (ºC):	23,0		

INCUMPLIMIENTOS DE LÍMITES DE REFERENCIA

Para los parámetros identificados con "---", no existen límites de referencia aplicables en el marco de este ensayo.
Ningún parámetro presenta incumplimientos de acuerdo con los límites de referencia establecidos en el informe de ensayo al cual pertenece el presente anexo.

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /

Para considerar si un resultado cumple o incumple no se considera el valor de la incertidumbre.

Los datos que se recogen en este informe de ensayo afectan exclusivamente a la muestra analizada, tal y como es recibida en el laboratorio. Los parámetros cuantitativos acreditados tienen estimada su incertidumbre, y está a disposición del cliente. De los datos suministrados por el cliente, BIOCONTROL LABTEC no se hace responsable, y no están cubiertos por la acreditación. PEX-S: parámetro subcontratado/externo. PEX000: Método de ensayo del cliente. BL = BIOCONTROL LABTEC.
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de BIOCONTROL LABTEC.