

## Muestras

**PUNTO MUESTREO: PLAYA MEDANO (EL)-LEOCADIO MACHADO PM1**

<b>Fecha Toma</b>	<b>Escherichia coli</b>	<b>Enterococo</b>	<b>Observaciones</b>
07/08/2017	40 UFC/100 mL	16 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
24/07/2017	5 UFC/100 mL	28 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/07/2017	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2017	0 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
12/06/2017	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/05/2017	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
24/04/2017	9 UFC/100 mL	15 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
03/04/2017	31 UFC/100 mL	48 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/03/2017	0 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/02/2017	3 UFC/100 mL	11 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/11/2016	6 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
17/10/2016	40 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/09/2016	5 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
05/09/2016	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2016	22 UFC/100 mL	14 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2016	9 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2016	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2016	8 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2016	3 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
09/05/2016	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
11/04/2016	10 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
14/03/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/02/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Sin Calificar
09/11/2015	4 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/10/2015	90 UFC/100 mL	38 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
21/09/2015	10 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/09/2015	10 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
17/08/2015	9 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
03/08/2015	0 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/07/2015	4 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/07/2015	7 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2015	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/06/2015	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
11/05/2015	2 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/04/2015	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
16/03/2015	0 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/11/2014	3 UFC/100 mL	21 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/10/2014	25 UFC/100 mL	2 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/09/2014	1 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2014	0 UFC/100 mL	21 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/08/2014	1 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
28/07/2014	10 UFC/100 mL	12 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/07/2014	0 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño

23/06/2014	3 UFC/100 mL	2 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2014	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2014	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
21/04/2014	0 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/04/2014	2 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/03/2014	1 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño

## Muestras

**PUNTO MUESTREO: PLAYA MEDANO (EL) PM3**

<b>Fecha Toma</b>	<b>Escherichia coli</b>	<b>Enterococo</b>	<b>Observaciones</b>
07/08/2017	80 UFC/100 mL	45 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
24/07/2017	14 UFC/100 mL	52 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/07/2017	0 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2017	10 UFC/100 mL	22 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2017	2 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
12/06/2017	840 UFC/100 mL	55 UFC/100 mL	Zona donde queda prohibido el baño temporalmente
22/05/2017	5 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
24/04/2017	9 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
03/04/2017	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/03/2017	0 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/02/2017	4 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/11/2016	6 UFC/100 mL	12 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
17/10/2016	50 UFC/100 mL	41 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/09/2016	0 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
05/09/2016	3 UFC/100 mL	6 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2016	25 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2016	8 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2016	3 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2016	9 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2016	9 UFC/100 mL	8 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2016	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
09/05/2016	3 UFC/100 mL	11 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
11/04/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
14/03/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/02/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Sin Calificar
09/11/2015	3 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/10/2015	37 UFC/100 mL	18 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
21/09/2015	15 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/09/2015	20 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
17/08/2015	13 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
03/08/2015	4 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/07/2015	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/07/2015	3 UFC/100 mL	21 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2015	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/06/2015	5 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
11/05/2015	0 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/04/2015	0 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
16/03/2015	17 UFC/100 mL	12 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/11/2014	10 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
13/10/2014	6 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/09/2014	10 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2014	230 UFC/100 mL	31 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/08/2014	42 UFC/100 mL	6 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
28/07/2014	10 UFC/100 mL	17 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño

07/07/2014	60 UFC/100 mL	12 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2014	6 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2014	1 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/05/2014	2 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
21/04/2014	2 UFC/100 mL	7 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/04/2014	7 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/03/2014	0 UFC/100 mL	2 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño

## Muestras

**PUNTO MUESTREO: PLAYA JAQUITA (LA) PM1**

<b>Fecha Toma</b>	<b>Escherichia coli</b>	<b>Enterococo</b>	<b>Observaciones</b>
21/08/2017	4 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/08/2017	10 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
24/07/2017	40 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
10/07/2017	3 UFC/100 mL	6 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
26/06/2017	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
12/06/2017	3 UFC/100 mL	20 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
19/09/2016	4 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
05/09/2016	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2016	3 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2016	20 UFC/100 mL	8 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2016	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2016	3 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2016	9 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2016	0 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2016	5 UFC/100 mL	4 UFC/100 mL	Sin Calificar
21/09/2015	5 UFC/100 mL	18 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/09/2015	45 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
17/08/2015	3 UFC/100 mL	5 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
03/08/2015	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
20/07/2015	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
06/07/2015	4 UFC/100 mL	6 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/06/2015	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/06/2015	3 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
22/09/2014	10 UFC/100 mL	8 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
08/09/2014	150 UFC/100 mL	97 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
18/08/2014	10 UFC/100 mL	2 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
04/08/2014	0 UFC/100 mL	10 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
28/07/2014	10 UFC/100 mL	27 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
07/07/2014	0 UFC/100 mL	3 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
23/06/2014	1 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño
02/06/2014	1 UFC/100 mL	9 UFC/100 mL	Zona Apta para el baño